

Pončo Duetto

Pokud chcete docílit stejný efekt vzoru jako je na obrázku, použijte originální přízi a nebo přízi s jemným přechodem do pruhů. Pruhy by měly mít střední délku. Přízi je třeba dobře vybírat, aby byl výsledek hezký. Ne každý pruhující materiál je vhodný, výrazné nebo dlouhé přechody barev nevypadají někdy na čtvercích dolního lemu dobře.



velikost : 36 – 42

materiál: 600 g příze Duetto (GGH Německo), 50% vlna, 40% polyakryl, 10% alpaka, 60 m/50 g


jehlice: 6 a 7 mm, kruhové jehlice. Doporučuji použít šroubovací jehlice firmy Knit Pro s vyměnitelným lankem, kde si budeme podle toho jak bude pletenina široká měnit délku lanka dle potřeby. Použijeme tak lanka od délky 60 cm (na pletení čtverců) a později lanka 120, 100 a 80 cm.

vzory:

Vzor lemu :2 oka hladce, 2 oka obrace, pleteme v kruhových řadách stále nad sebou

Moduly- popsáno v textu (viz popi pletení)

rozkres:



postup:

Nejprve pleteme dolní část předního a zadního dílu– čtverce (moduly), které k sobě napojujeme připltáním. Pro každý díl potřebujeme celkem 5 ks modulů- čtverců. Hotové bloky modulů předního a zadního dílu k sobě sešijeme.

Pletení modulů:

Začneme na jehlicích č. 7 na 43 ok, První řadu upleteme obrace a v následující a dále každé druhé řadě budeme splétat vždy tři středová oka. Tzn., že v první řadě spleteme 21.- 23. oko a to tak, že první z ok sejmeme, následující oka spleteme hladce a sejmuté oko přes něj přetáhneme. Tímto způsobem pokračujeme v uzavírání ok v každé lícové řadě až budeme mít na jehlici pouze 1 oko. Máme upletený středový čtverec dílu (č. 1) Další modul napojíme tak, že z hrany upleteného čtverce na jehlici nabereme dalších 21 ok a k nim nahodíme nových 21 ok, máme tedy celkem na jehlici opět 43 ok pro další modul. Pleteme ho stejným způsobem jako předchozí. Máme upletený čtverec č. 2, stejným způsobem upleteme čtverec č. 3. Tady po upletení zbylé 1 oko uzavřeme protažením nitě. Budeme pokračovat čtvercem č. 4 z protilehlé strany předního dílu, nabereme z hrany čtverce č. 1 celkem 22 ok a k nim přidáme nových 21 ok. Máme opět 43 ok pro další modul. Čtverec upleteme stejným způsobem jako čtverce protilehlé strany, koncové oko opět uzavřeme a poslední čtverec č. 5 upleteme jako čtverec č. 4.

Stejně budeme postupovat u zhotovení čtverců zadního dílu. Oba pásy čtverců následně v bočních dílech sešijeme nejlépe matracovým stehem. Máme hotový dolní lem ponča.

Z vnitřní strany lemu nabere celkem 174 ok pro vrchní díl ponča. Označíme si vždy středové oko předního a zadního dílu (ve vrcholu středového čtverce) a v každé druhé řadě budeme splétat 3 střední oka takto: první oko sejmem, druhá dvě oka spleteme hladce a sejmuté oko přes ně přetáhneme. Ujímáme celkem 28 x. Pleteme do výšky 58 řad. Zde uzavřeme všechna zbylá oka, na jehlici bychom měli mít celkem 62 ok..

Potom budeme plést rolák, na jehlici č. 6 nabere z výstřihu celkem 56 ok a pleteme vzorem lemu 2 oka hladce, 2 obrace do výšky 30 řad. Volně uzavřeme.

Zapošijeme všechny nitě a pončo lehce napaříme z rubu přes vlhký hadr napařovací žehličkou na nízký stupeň určený na vlnu. Čtverce se tak srovnají a lépe si „sednou“.